



FRANKE PURA FRESCO

Суперавтоматическая кофемашина

FRANKE PURA Fresco — идеально подойдет для кофейни, ресторана, бара, столовой, сетей АЗС, булочных или для использования в сегменте выездного (банкетного) обслуживания.

Franke Рига — отличный выбор для тех, кто стремится готовить великолепный кофе и расширить меню напитками на основе горячего шоколада и сухого молока.



ОПИСАНИЕ

- Дисплей диагональю 5,7" с высоким разрешением отображает пользовательское меню на 4 различных уровнях.
- Кофемашина может быть запрограммирована для приготовления 32 различных напитков.
- Две безшумные кофемолки Diting, с износостойкими керамическими жерновами прямого помола.
- Два отдельных стальных бойлера для кофе, горячей воды, пара Pura fresco.
- 4.5 литровый бункер для воды со встроенным водоумягчителем и датчиком заполнения.
- Индивидуальная настройка цвета иллюминации, система автоочистки Clean Clever и программа очистки НАССР.
- Полная совместимость со всеми современными платежными системами. Модель с постоянным подключением к водопроводу может работать и как заливная версия.
- Интуитивно-понятный ЖК – дисплей высокого разрешения.
- Уникальная молочная система FRANKE.
- Запатентованный узел смешивания сухих продуктов.
- Автоматическая система промывки и чистки кофемашины.
- Бункер для отходов вместимостью 40 порций с электронным контролем заполнения.
- Встроенный счётчик для каждого вида напитков.
- Возможность установки дополнительных модулей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Максимальная производительность кофемашины Franke Pura:
- Эспрессо: 120 чашек в час
- Americano: 120 чашек в час
- Капучино: 120 чашек в час
- Кофе с молоком: 120 чашек в час
- Латте Макиатто: 120 чашек в час
- Горячее молоко: 80 чашек в час
- Холодное молоко: 80 чашек в час
- Кипяток: 20 литров в час:
- Размеры: ГxВxШ 590x690x320 мм.
- Потребляемая Мощность: 2,2 кВт

FRANKE PURA В ИНТЕРЬЕРЕ



**ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
КОМПЛЕКТУЕТСЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОМ
ДЛЯ МОЛОКА**

